



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji
Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica
Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712
E-mail: extension-pg@t-com.me

Kotor, Tivat, Herceg Novi, 18. jul 2016. godine

Aktuelno - Zaštita maslina od muve masline

Savjetuju se maslinari na području Kotora, Tivta i Herceg Novog, da izvrše tretiranje masline radi zaštite ploda od napada muve masline.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede dala je obavještenje za maslinare da je tretiranje stabala maslina zbog povećanog prisustva muve masline potrebno što prije izvršiti.

Pregledom postavljenih klopki utvrđeno je prisustvo muve masline na svim proizvodnim lokalitetima. Visok procenat infestacije u ovom periodu ukazuje na to da štete od muve masline ove godine mogu biti **izuzetno visoke**. Tome doprinose i vremenski uslovi koji pogoduju razviću muve.



Preporuka maslinarima je da izvrše hemijsko tretiranje nekim od preparata na bazi aktivne materije dimetoat, (**Perfektion ili Sistem**) u koncentraciji od **0,1 do 0,15 %** (odnosno 10 do 15 ml u 10 l vode). Maslinari koji imaju mogućnost nabavke preparata **Buminala** ne trebaju prskati cijela stabla nego samo dio krošnje, i to sa južne strane. Buminal se koristi u koncentraciji **1%** odnosno na 10 l pripremljenog rastvora dodaje se 100 ml Buminala.

Proizvođači treba da upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja treba u skladu s pravilima dobre poljoprivredne prakse.

Mileva Maric, dipl.ing.zaštite bilja i prehrambenih proizvoda

Reg. Centar Herceg Novi