



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji
Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica
Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712
E-mail: extension-pg@t-com.me

Ulcinj, Bar, Budva, 10. avgust 2016. godine

Aktuelno- Tretiranje maslina se nastavlja

Pregledom je konstatovano da je **na području Valdanosa** došlo do značajnog povećanja infestacije ploda (između 50 i 80 %). Brojnost muve u klopkama je niska i maksimalno zabilježena iznosila je 4 ženke i 2 mužjaka na jednom lokalitetu u Valdanosu. U ukupnoj infestaciji zastupljeni su svi razvojni stadijumi od jajeta do lutke, **što znači da će u narednom periodu doći do izljetanja nove generacije muve**. Na osnovu Izvještaja sa terena, dostavljenog u skladu sa realizacijom Programa fitosantarnih mjera, na ovom području nije bilo tretmana protiv muve.

Na **području Bara** na lokalitetima za koje je poznato da je rađen tretman, infestacija je iznosila 4%

PREPORUKA:

Maslinari koji su u predhodnom periodu uradili preporučeno tretiranje, trebali bi **sada tretman ponoviti** sa nekim preparatom na bazi Dimetoata (Perfektion ili Sistem) u koncentraciji od 0,1 do 0,15 % (odnosno 10 do 15 ml u 10 l vode). Maslinari koji imaju mogućnost nabavke Buminala ne treba da prskaju cijela stabla nego samo dio krošnje i to sa južne strane. Buminal se koristi u koncentraciji 1% odnosno na 10 l pripremljenog rastvora dodaje se 100 ml Buminala.

Kontić Slavica, dipl.ing.zaštite bilja i prehrambenih proizvoda

Reg. Centar Bar
